お知らせ

【新商品】

Aegis Wall アイギスウォールが発売となりました。

天然木の特長を活かす難燃材料です。
詳しくはホームページ、パンフレットをご覧ください。
◇認定番号　ＲＭ－００２９

Aegis（アイギス）減圧・加圧薬剤含浸処理加工

針葉樹合板、広葉樹合板に弊社工場設置の減圧・加圧処理装置により防火薬剤を含浸させ、国土交通省の難燃材料の認定を取得しました。
(厚さ 9㎜以上)
◇認定番号　ＲＭ－００２９（平成１８年３月２日取得）
【地産地消】地場の材料を持ち込んでください。弊社で薬剤処理加工をします。内装制限のある公共施設などに地場の材料が使えるようになります

使える話　内装制限の緩和措置

（壁の仕上げ材に木材が使えます。）

一般に特殊建築物の居室等では、天井面と壁面に難燃材料（難燃合板等）を張ることが必要ですが、天井を準不燃材料とすることにより壁の仕上げ材に木材を使うことができます。
（条件）
◇木材等の表面に火炎伝搬を著しく助長するような溝を設けない。
◇木材等の板厚は25㎜以上とする。
◇木材等の板厚が10㎜以上、25㎜未満の場合は柱・間柱・胴縁等で壁の内側を仕切る(間隔1m以内)か又は難燃材料（難燃合板等）の壁に直接張る
◇木材等の板厚が10㎜未満の場合は難燃材料(難燃合板等)の壁に直接張る
(平12年建設省告示第1439号)

【塗装についてのお願い】

最近、水性塗料や自然塗料などを使用して塗装をする傾向がありますが、今後も新しい塗料がでてくると思われます。塗料との相性など未知の部分がありますので、弊社製品を塗装する場合は、必ず事前に試し塗りしていただくことをお願いいたします。お客様が塗装された場合の塗装についての問題は弊社では責任は負えません。

◇アダチ準フネンアスウッドＦＶは、限定生産になります。
詳しくは営業部にお問い合わせください。

◇弊社の全ての製品にはアスベストは使われておりません。

◇弊社製造の合板は合法的に伐採された木材のみを原材料としておりますのでグリーン購入法適合品です。
合法性等に係る事業者認定は日本合板工業組合連合会より受けております
◇認定番号　ＪＰＭＡ　２１－２０７

◇下記のアドレスで弊社ホームページを開いております。
材種見本がご覧いただけますのでご利用ください。
ダウンロードのページで標準施工要領、製品安全性について、認定書など各種資料がダウンロードできるようになりました。

http://www.adachigiken.co.jp

有限会社アダチ技研

〒343-0845　埼玉県越谷市南越谷5-24-3　TEL 048-987-0181・FAX　048-987-0184

２０２４年

安心を約束する

アダチフネン

ADACHIGIKEN

www.adachigiken.co.jp

アダチフネン

●アダチフネンは、

- 木材のもつ長所をそのまま生かし、自己消炎性の高い特殊な薬剤処理と加熱されて発泡し、断熱層を形成する特殊接着剤により単板を積層貼合した合板であり、表面無処理でありながら燃え難いことは勿論、発煙量が少なく、しかもガス有害性のない難燃合板及び難燃化粧合板であって、画期的な国土交通大臣認定の難燃材料です。

●材質が安定しております。

- 処理薬剤は木質を侵かすことなく、温・湿度等通常の屋内環境条件では安定であり、しかも表面単板が無処理なので木質が劣化したり吸湿して表面がベトついたりせず、表面汚染の心配もありません。

●加工・施工が簡単です。

- 外観・加工・仕上・施工などは通常の合板と全く変わらず手軽です。

●改正建築基準法適合。

- 改正建築基準法のＦ★★★★に適合しておりますので使用面積の制限がなく、安心してお使いいただけます。

アダチフネンAF-550　現在生産調整中

認定番号　ＲＭ－９３４０
Ｆ★★★★　ＭＦＮ－０５４８

○難燃ラワン合板

標準寸法(mm)

長　×　巾	5.5	9.0	12.0	15.0	18.0
1820×910	—	●	●	●	●
2430×910	—	●	●	—	—
2430×1220	—	●	●	—	—

●は通常在庫品

○難燃シナ合板　　標準寸法(mm)

長　×　巾	5.5	9.0	12.0	15.0	18.0
1820×910	—	●	●	—	—

アダチフネンAF-A-55　受注生産品

認定番号　ＲＭ－９００５

○難燃銘木単板貼化粧合板　Ｆ★★★★

難燃ラワン合板の表面に天然木化粧単板を貼ります。

表面材種
シナ・白ラワン・マコーレ・モアビ・米松
セン・マホガニー・タモ・ナラ・チーク・カバ
ウォールナット・ケヤキ・他、各種天然木
表面材種につきましてはホームページの材種見本をご覧ください。

※上記の標準寸法以外の特殊寸法については御相談ください。

Aegis

アイギスナンネン

難燃処理合板

【Aegisアイギスナンネン】

アダチ技研の新製品　**Aegisアイギスナンネン**は、既存の針葉樹合板、広葉樹合板などを
弊社工場設置の減圧・加圧薬剤含浸処理装置（下写真）により、高濃度防火薬剤を含浸させ、
国土交通省の定めた難燃材料の基準をクリアさせた商品です。
従来の弊社製造の難燃合板(AF-550)は、ラワンだけでしたが、**Aegisアイギスナンネン**は、
通常、市場に流通している合板（針葉樹合板、構造用合板など）を
薬剤処理できますので、より広範囲のものが使えるようになります。

【委託処理加工】

お客様の工場で製造された材料、お客様の倉庫にある材料、お客様が仕入れられる材料を
弊社、館林工場に持ち込んで下さい。薬剤処理をしまして防火材料へと生まれ変わります。
例えば、今まで内装制限により使えなかった公共施設などの内装材に**アイギス処理加工**を
することにより、地場の材料が使えるようになります。委託処理加工の場合は処理加工証明書を
発行いたしますので、これにより地場の材料を使ったことを明らかにできます。

商　品　名	**Aegis アイギスナンネン**
認　定　番　号	ＲＭ－００２９
処理可能寸法	長さ　～5000mm　　巾　～1230mm　厚み　9.0mm以上
対　応　種　類	針葉樹合板、構造用合板 ラワン合板など合板各種

製品ラベル

〈注意事項〉委託処理加工の場合、薬剤含浸処理の為、変色、変形の恐れのあるものについては事前にお問い合わせ下さい。 材質、材種、形状により予備テストが必要な場合がございます。又、処理後の乾燥は原則として行っておりません。別途、乾燥加工が必要となります。尚、塗装品、複合化粧材料、弊社の処理規定外の製品につきましては処理加工はできません。詳しい内容はアダチ技研/営業部までお問い合わせ下さい。

Aegis　アイギス 難燃処理合板

難燃・針葉樹合板

在庫販売を始めました

国内の針葉樹合板メーカー製造の針葉樹構造用合板を(有)アダチ技研　館林工場で
難燃処理加工をした商品です。

国土交通大臣認定　難燃材料　認定番号　RM-0029

全て合法木材を使用しております。南洋材と比べ、地球環境にも優しい商品です。
グレードはＪＡＳ規格、構造用合板（Ｃ－Ｄ）です。節はあります。
初めは薄い色合いですが、経時変化で深い味わいのある色になってきます。

サイズ　　1820×910×9.0mm
　　1820×910×12.0mm

表面

裏面

価格及び在庫状況などは下記の本社、営業部までお問い合わせ下さい。

有限会社アダチ技研　　埼玉県越谷市南越谷5-24-3　　TEL 048-987-0181
FAX 048-987-0184

アダチフネン 不燃化粧板SERIES

アダチフネン不燃化粧板は使用する用途によって選択していただけるよう、基材別のシリーズとなっております。それぞれの基材の表面に特殊な処理と選び抜かれた天然木化粧単板を貼った不燃化粧板であって国土交通大臣認定の不燃材料です。
改正建築基準法のＦ★★★★(規制対象外材料)に適合しておりますので使用面積の制限がなく安心してお使いいただけます。

商品名	アダチフネン ＢＦ-１０００ 限定生産 受注生産品	アダチフネン ＤＫ-１０００ 受注生産品	アダチフネン ＤＫＲ 受注生産品
基材／化粧	けい酸カルシウム板／天然木化粧 Ｆ★★★★	火山性ガラス質複層板／天然木化粧 Ｆ★★★★	火山性ガラス質複層板／天然木化粧 Ｆ★★★★
認定番号	ＮＭ－９０６５	ＮＭ－１２５９	ＮＭ－１６３０
特長	◆防音性にも優れております。 ◆温度、湿度等の環境条件にも材質が安定しております。	◆軽量で持ち運び、取り扱いが簡単です。 ◆防腐性、防虫性に優れております。 ◆基材は自然界の未利用資源を使用しており人や環境にも優しい材料です。	◆Ｒ面への施工が現場で簡単にできます。 ◆厚み３㎜で不燃材料では薄く、軽量で持ち運び、取り扱いが簡単です。
	◆燃えない内装材料であり有害ガスや煙も発生しない完全不燃の建材です ◆不燃材料でありながら、天然の銘木美を表現できます。 ◆木材と同様に、のこ引、かんな掛け、釘打ち等、加工、施工が容易です ◆材質が安定しており、耐久性も抜群です。 ◆断熱性に優れておりますので快適な居住性をお約束致します。 ◆アスベストは使われておりません。		

アダチフネン 不燃化粧板SERIES

商品名		アダチフネン ＢＦ−１０００ 限定生産	アダチフネン ＤＫ−１０００	アダチフネン ＤＫＲ
標準寸法㎜	厚	６．０ ８．０	６．０ ９．０	３．０
	長・巾	（長）　（巾） 1820 × 910 2420 × 910 2730 × 910 3000 × 910 2420 × 1210 2730 × 1210 3000 × 1210 2420 × 600 2730 × 600 3000 × 600	（長）　（巾） 1820 × 910 2420 × 910 2730 × 910 3000 × 910 2420 × 1210 2730 × 1210 3000 × 1210 2420 × 600 2730 × 600 3000 × 600	（長）　（巾） 1820 × 910 2420 × 910
樹種		◆シナ　◆白ラワン　◆マコーレ　◆モアビ ◆米松　◆セン　◆マホガニー　◆タモ ◆ナラ　◆チーク　◆カバ　◆ケヤキ ◆ウォールナット　◆他、各種天然木 表面材種につきましては、ホームページの材種見本をご覧下さい。		
天井板		――――	杉柾目/杉板目 裏桟加工済み 1820×440×6 2730×440×6	――――
防火性		不　燃　合　格		
接着性		ＪＡＳ２類浸せき剥離試験合格		
含水率		１４％以下	３．０％以下	３．０％以下
比重		0.90～1.10	0.70±0.07	1.10±0.11

※上記の標準寸法以外の特殊寸法については御相談ください。

new!

アダチフネン　DK−1000

アダチフネンＤＫ－１０００は、自然界にある身近な未利用資源を使用した、
火山性ガラス質複層板を基材とし、表面に選び抜かれた天然木化粧単板を貼った、
人や環境にも優しい不燃化粧板です。（アスベストは使われておりません。）

不燃

火山性ガラス質複層板を基材にした、燃えない内装材料であり、
有害ガスや煙も発生しない
国土交通大臣認定の不燃材料です。

軽量

比重０．７と軽く、木材と同様の加工が容易であり、
持ち運び、取り扱いが簡単です。

高耐久

防虫性、防腐性にも優れており、耐久性も抜群です。

改正建築基準法適合

改正建築基準法のＦ★★★★（規制対象外材料）に適合しておりますので、
使用面積の制限がなくお使いいただけます。

●種類とその製品仕様

商品名	**アダチフネン　ＤＫ－１０００**　受注生産品			
認定番号	国土交通大臣認定　ＮＭ－１２５９			
基材／化粧	火山性ガラス質複層板／天然木化粧　Ｆ★★★★（規制対象外材料）			
樹種と標準寸法	樹種	標準寸法（㎜）		
		長	巾	厚
	シナ・白ラワン・米松 モアビ・マコーレ・セン マホガニー・タモ・ナラ チーク・カバ・ケヤキ ウォールナット 他各種天然木	１８２０×９１０ ２４２０×９１０ ２７３０×９１０ ３０００×９１０ ２４２０×１２１０ ２７３０×１２１０ ３０００×１２１０ ２４２０×６００ ２７３０×６００ ３０００×６００		６．０ ９．０
防火性	不燃合格			
接着性	ＪＡＳ２類浸せき剥離試験合格			
含水率	３．０％以下			
比　重	0.7±0.07			

※上記の標準寸法以外の特殊寸法については御相談ください。

新製品

アダチフネン　ＤＫＲ

アダチフネンＤＫＲは、自然界にある身近な未利用資源を使用した、
火山性ガラス質複層板を基材とし、表面に選び抜かれた天然木化粧単板を貼った、
人や環境にも優しい不燃化粧板です。（アスベストは使われておりません。）

不燃

火山性ガラス質複層板を基材にした、燃えない内装材料であり、有害ガスや煙も発生しない国土交通大臣認定の不燃材料です。

薄型・軽量

厚み３㎜で不燃材料では薄く、軽量で持ち運び、取り扱いが簡単です。

曲面加工

曲面への施工が現場で簡単にできます。

改正建築基準法適合

改正建築基準法のＦ★★★★（規制対象外材料）に適合しておりますので、使用面積の制限がなくお使いいただけます。

●種類とその製品仕様

商品名	アダチフネン　ＤＫＲ　受注生産品			
認定番号	国土交通大臣認定　　ＮＭ－１６３０			
基材／化粧	火山性ガラス質複層板／天然木化粧　Ｆ★★★★（規制対象外材料）			
樹種と標準寸法	樹種	標準寸法（㎜）		
		長	巾	厚
	シナ・白ラワン・米松 モアビ・マコーレ・セン マホガニー・タモ・ナラ チーク・カバ・ケヤキ ウォールナット 他各種天然木	１８２０×９１０ ２４２０×９１０		３．０
防火性	不燃合格			
接着性	ＪＡＳ２類浸せき剥離試験合格			
含水率	３．０％以下			
比　重	1.10±0.11			

※上記の標準寸法以外の特殊寸法については御相談ください。

アダチ準フネン

アダチ準フネンアスウッドFV

準不燃化粧合板

●アダチ準フネンアスウッドは

- 特殊な無機質材を芯にして、その両面に木質単板を強固に積層貼合した複合合板であり、両者の長所を活かした他に類のない準不燃合板(化粧)であって、合理的でしかも画期的な国土交通大臣認定の準不燃材料です。（アスベストは使われておりません。）

●軽くて丈夫です。

- 特殊無機質材料を木質単板でサンドイッチした複合材料なので、従来の無機質材料に比較して軽くて強度があり、耐衝撃性にも優れております。

●材質が安定しております。

- 温度、湿度等の環境条件にも安定した特殊無機質材を使用し、しかも両面が木質単板なので従来の無機質材料に比較して品質が安定しており、カビ、虫喰いの心配もなく結露することもありません。

●耐久性が抜群です。

- 特殊技術で芯板の無機質板と表面の木質単板が積層接着されておりますので接着耐久性にも優れており、芯板による表面汚染の心配もなく耐久性が抜群です。

●加工・施工が容易です。

- 加工、仕上げ、施工など合板と変わらず手軽であり、特殊工具も不要です。

●改正建築基準法適合。

- 改正建築基準法のＦ★★★★に適合しておりますので使用面積の制限がなく、安心してお使いいただけます。



アダチ準フネンアスウッドFV

受注生産品

認定番号　　ＱＭ－９００５
Ｆ★★★★(規制対象外材料)

標準寸法(㎜)　　限定生産になります

長	巾	厚	○準不燃銘木単板貼化粧合板 準不燃ラワン合板の表面に天然木化粧単板を貼ります。
１８２０	９１０	６．５	表面材種 シナ・白ラワン・マコーレ・モアビ・米松 セン・マホガニー・タモ・ナラ・チーク・カバ ウォールナット・ケヤキ・他、各種天然木 表面材種につきましてはホームページの材種見本をご覧ください。
２４２０	９１０		

※上記の標準寸法以外の特殊寸法については御相談ください。

アダチのボーエン

●消防法において、　高層建築物、地下街、劇場、公会堂、キャバレー、遊技場、料理店、百貨店、旅館及びホテル、病院、老人福祉施設、幼稚園、映画スタジオ、浴場サウナ関係等これら防炎防火　対象物に使用する展示用並びに大道具用合板は防炎合板の使用が義務づけられておりますが、　アダチのボーエンは、当社独自の技術により製造した画期的なものであり、上記防炎防火対象物に　使用できる防炎物品として消防庁認定の防炎合板です。

●防炎とは、

防炎とは、燃えにくい事象のことを意味しています。防炎性能を与えると、小さな火源を接しても炎が当たった部分が焦げるだけで容易に着火せず、着火しても自己消炎性により、容易に燃え広がることはありません。こうした性能を「防炎性能」といいます。

防炎品は防炎性能試験でその性能を確認し、防炎性能試験基準に適合したものが防炎品です。

●材質が安定しております。

処理薬剤は木質を侵かすことなく、温・湿度等、通常の屋内環境条件では安定であり、木質が劣化したりせず、表面汚染の心配もありません。

●加工・施工が簡単です。

外観・加工・仕上・施工などは通常の合板と全く変わらず手軽です。

アダチのボーエン

認定番号　第Ｂ－⑪－００７８号

〇防炎合板

標準寸法(㎜)

樹種	長	巾	厚
ラワン合板	１８３０	９２０	２．５
	１８２０	９１０	３．０
	１８３０	９２０	４．０
	１８２０	９１０	５．５
	１８２０	９１０	９．０
	１８２０	９１０	１２．０
シナ合板	１８２０	９１０	５．５

※上記の標準寸法以外の特殊寸法については御相談ください。

特殊加工

●有孔加工

各種ボードへ丸穴有孔加工、ＮＣルーターによる
長穴有孔加工ができます。
丸穴有孔径、５φ、６φ、８φ、９φなど
丸穴有孔ピッチ、30㎜, 25㎜, 20㎜, 15㎜など
裏面は寒冷紗を貼ったり、不燃性のガラスクロス
を貼ることもできます。
図面による有孔もご相談を承ります。



※穴の中、または溝の中に色をつけたり、他の処理をすることはできませんのでご了承ください。
防火材料では有孔品で認定を取っているものはありません。防火材料を使うところでは
開口部の裏打ち材は同等以上のものを使うという指導がありますので、建築確認の際には
管轄の消防や役所などへお問い合わせください。

有限会社　アダチ技研

アダチフネン
設計価格表

アダチ技研

アダチフネン製品の設計価格表

★各化粧板の木端巻（コバマキ）品及び塗装は別価格です。
★図面仕様の場合は別途お見積もりとなります。

①アイギスナンネン（難燃材料）

●品名	●認定番号	●表面の樹種	実寸法（㎜）			価格（円）	
			長	巾	厚	枚当り	㎡当り
難燃ラワン合板 （アイギスナンネン）	ＲＭ－0029	ラワン	1820	910	9.0	13,100	7,950
			2430	910	9.0	19,400	8,850
			2430	1220	9.0	24,600	8,350
			1820	910	12.0	17,000	10,300
			2430	910	12.0	25,300	11,500
			2430	1220	12.0	31,500	10,650
			1820	910	15.0	21,700	13,150
			1820	910	18.0	26,200	15,900
難燃シナ合板 （アイギスナンネン）	ＲＭ－0029	シナ	1820	910	9.0	18,900	11,450
			1820	910	12.0	23,800	14,450
難燃針葉樹合板 （アイギスナンネン）	ＲＭ－0029	針葉樹（節有り）	1820	910	9.0	11,500	7,000
			1820	910	12.0	15,100	9,150

② Aegis Wall アイギスウォール（難燃材料）

●品名	●認定番号	●種類	実寸法（㎜）			価格（円）／1ｹｰｽ	
			長	巾	厚	枚数	㎡当り
Aegis Wall アイギスウォール	ＲＭ-0029	（標準在庫品） 針葉樹合板　無塗装品 段ボール梱包／3.24㎡	1800	100	9.0	4枚	9,800
			1800	150	9.0	4枚	
			1800	200	9.0	4枚	
		（特注品） 針葉樹合板　無塗装品 段ボール梱包／2.43㎡	1800	100	12.0	3枚	11,300
			1800	150	12.0	3枚	
			1800	200	12.0	3枚	

③ Aegis アイギスナンネン（難燃材料）　委託処理加工の場合

●品名	●認定番号	●合板の種類	価格（円）
			立米当り
難燃薬剤減圧加圧含浸処理加工代 （材料支給）	ＲＭ-0029	針葉樹合板 構造用合板 ラワン合板 など合板各種	478,000

表面材種につきましては、ホームページの材種見本をご覧下さい。

www.adachigiken.co.jp

アダチフネン製品の設計価格表

★各化粧板の木端巻（コバマキ）品及び塗装は別価格です。
★図面仕様の場合は別途お見積もりとなります。

④アダチフネン（難燃化粧材料）

●品名	●認定番号	●表面の樹種	実寸法（㎜）			価格（円）	
			長	巾	厚	枚当り	㎡当り
難燃銘木単板貼化粧合板 （ＡＦ－Ａ－55 銘木） 受注生産品	ＲＭ－9005	シナ	1820	910	9.0	26,000	15,750
			2430	910	9.0	36,800	16,750
			2430	1220	9.0	47,100	15,950
		白ラワン	1820	910	9.0	26,700	16,200
			2430	910	9.0	38,300	17,400
			2430	1220	9.0	49,800	16,850
		米松 マコーレ モアビ	1820	910	9.0	27,300	16,550
			2430	910	9.0	40,300	18,350
			2430	1220	9.0	53,200	18,000
		セン タモ ナラ	1820	910	9.0	28,000	17,000
			2430	910	9.0	41,100	18,700
			2430	1220	9.0	54,300	18,350
		マホガニー	1820	910	9.0	29,200	17,700
			2430	910	9.0	44,100	20,050
			2430	1220	9.0	59,200	20,000
		カバ(サクラ) チーク ウォールナット	1820	910	9.0	30,600	18,550
			2430	910	9.0	46,400	21,100
			2430	1220	9.0	62,100	21,000
		スギ ヒノキ ケヤキ	1820	910	9.0	31,200	18,900
			2430	910	9.0	47,700	21,700
			2430	1220	9.0	64,100	21,650
		シナ	1820	910	12.0	31,400	19,050
			2430	910	12.0	45,300	20,600
			2430	1220	12.0	56,800	19,200
		白ラワン	1820	910	12.0	32,000	19,400
			2430	910	12.0	46,700	21,250
			2430	1220	12.0	59,600	20,150
		米松 マコーレ モアビ	1820	910	12.0	32,700	19,850
			2430	910	12.0	48,700	22,150
			2430	1220	12.0	63,000	21,300
		セン タモ ナラ	1820	910	12.0	33,500	20,300
			2430	910	12.0	49,400	22,450
			2430	1220	12.0	64,100	21,650
		マホガニー	1820	910	12.0	34,700	21,050
			2430	910	12.0	52,400	23,850
			2430	1220	12.0	68,700	23,200
		カバ(サクラ) チーク ウォールナット	1820	910	12.0	36,100	21,900
			2430	910	12.0	54,800	24,900
			2430	1220	12.0	71,600	24,200
		スギ ヒノキ ケヤキ	1820	910	12.0	36,600	22,200
			2430	910	12.0	56,100	25,500
			2430	1220	12.0	73,900	25,000

アダチフネン製品の設計価格表

★各化粧板の木端巻（コバマキ）品及び塗装は別価格です。
★図面仕様の場合は別途お見積もりとなります。

⑤アダチフネンＤＫ-1000（不燃材料）

●品名	●認定番号	●表面の樹種	実寸法（㎜）			価格（円）	
			長	巾	厚	枚当り	㎡当り
不燃銘木単板貼化粧板 （アダチフネンＤＫ-1000 銘木） 受注生産品	ＮＭ-1259	シナ	1820	910	6.0	21,800	13,250
			2420	910	6.0	29,100	13,250
			2420	1210	6.0	38,800	13,250
		白ラワン	1820	910	6.0	22,500	13,650
			2420	910	6.0	30,500	13,900
			2730	910	6.0	35,100	14,150
			3000	910	6.0	40,800	14,950
		米松 マコーレ モアビ	1820	910	6.0	23,200	14,100
			2420	910	6.0	32,200	14,650
			2730	910	6.0	38,100	15,400
			3000	910	6.0	45,700	16,750
		セン タモ ナラ	1820	910	6.0	23,600	14,300
			2420	910	6.0	32,900	14,950
			2730	910	6.0	39,800	16,050
			3000	910	6.0	46,800	17,150
		マホガニー	1820	910	6.0	24,800	15,050
			2420	910	6.0	34,600	15,750
			2730	910	6.0	41,300	16,650
			3000	910	6.0	48,200	17,650
		カバ(サクラ) チーク ウォールナット	1820	910	6.0	26,300	15,950
			2420	910	6.0	36,900	16,800
			2730	910	6.0	43,900	17,700
			3000	910	6.0	50,800	18,600
		スギ ヒノキ ケヤキ	1820	910	6.0	27,000	16,400
			2420	910	6.0	39,500	17,950
			2730	910	6.0	46,800	18,900
			3000	910	6.0	55,300	20,250
不燃銘木天井板 （アダチフネンＤＫ天井）受注生産品 （目透し裏桟目板付）	ＮＭ－1259	杉柾目、杉板目	1820	440	6.0	23,600	29,500
			2730	440	6.0	36,700	30,600
			3600	440	6.0	49,600	31,400

アダチフネン製品の設計価格表

★各化粧板の木端巻（コバマキ）品及び塗装は別価格です。
★図面仕様の場合は別途お見積もりとなります。

⑥アダチフネンＤＫ-1000（不燃材料）

●品名	●認定番号	●表面の樹種	実寸法（㎜）			価格（円）	
			長	巾	厚	枚当り	㎡当り
不燃銘木単板貼化粧板 （アダチフネンＤＫ-1000 銘木） 受注生産品	ＮＭ-1259	シナ	1820	910	9.0	28,800	17,450
			2420	910	9.0	38,400	17,450
			2420	1210	9.0	51,300	17,450
		白ラワン	1820	910	9.0	29,700	18,000
			2420	910	9.0	40,000	18,200
			3000	910	9.0	52,400	19,200
		米松 マコーレ モアビ	1820	910	9.0	30,300	18,400
			2420	910	9.0	41,600	18,900
			3000	910	9.0	57,300	21,000
		センタモナラ	1820	910	9.0	30,700	18,600
			2420	910	9.0	42,200	19,200
			3000	910	9.0	58,200	21,350
		マホガニー	1820	910	9.0	31,900	19,350
			2420	910	9.0	43,900	19,950
			3000	910	9.0	59,800	21,900
		カバ(サクラ) チーク ウォールナット	1820	910	9.0	33,500	20,300
			2420	910	9.0	46,200	21,000
			3000	910	9.0	62,400	22,850
		スギ ヒノキ ケヤキ	1820	910	9.0	34,100	20,700
			2420	910	9.0	48,800	22,200
			3000	910	9.0	67,300	24,650

アダチフネン製品の設計価格表

★各化粧板の木端巻（コバマキ）品及び塗装は別価格です。
★図面仕様の場合は別途お見積もりとなります。

⑦アダチフネンＤＫＲ（不燃材料）

●品名	●認定番号	●表面の樹種	実寸法(㎜)			価格(円)	
			長	巾	厚	枚当り	㎡当り
不燃銘木単板貼化粧板 （アダチフネンＤＫＲ 銘木） 受注生産品	ＮＭ-1630	シナ	1820	910	3.0	24,400	14,800
			2420	910	3.0	32,700	14,900
		白ラワン	1820	910	3.0	25,100	15,250
			2420	910	3.0	34,100	15,500
		米松 マコーレ、モアビ	1820	910	3.0	25,800	15,650
			2420	910	3.0	35,800	16,300
		セン、タモ、ナラ	1820	910	3.0	26,200	15,900
			2420	910	3.0	36,500	16,600
		マホガニー	1820	910	3.0	27,400	16,600
			2420	910	3.0	38,200	17,400
		カバ(サクラ),チーク ウォールナット	1820	910	3.0	28,900	17,550
			2420	910	3.0	40,500	18,400
		スギ、ヒノキ ケヤキ	1820	910	3.0	29,600	17,950
			2420	910	3.0	43,100	19,600

アダチフネン製品の設計価格表

★各化粧板の木端巻（コバマキ）品及び塗装は別価格です。
★図面仕様の場合は別途お見積もりとなります。

⑧アダチフネンＢＦ-1000（不燃材料）

限定生産になります

●品名	●認定番号	●表面の樹種	実寸法（㎜）			価格（円）	
			長	巾	厚	枚当り	㎡当り
不燃銘木単板貼化粧板 （アダチフネンＢＦ-1000 銘木） 受注生産品	ＮＭ-9065	シナ	1820	910	6.0	16,600	10,100
			2420	910	6.0	22,200	10,100
			2420	1210	6.0	29,600	10,100
		白ラワン	1820	910	6.0	17,300	10,500
			2420	910	6.0	23,600	10,750
			2730	910	6.0	27,300	11,000
			3000	910	6.0	31,900	11,700
		米松 マコーレ モアビ	1820	910	6.0	18,000	10,900
			2420	910	6.0	25,300	11,500
			2730	910	6.0	30,300	12,250
			3000	910	6.0	36,800	13,500
		セン タモ ナラ	1820	910	6.0	18,400	11,150
			2420	910	6.0	26,000	11,850
			2730	910	6.0	32,000	12,900
			3000	910	6.0	37,900	13,900
		マホガニー	1820	910	6.0	19,600	11,900
			2420	910	6.0	27,700	12,600
			2730	910	6.0	33,500	13,500
			3000	910	6.0	39,300	14,400
		カバ(サクラ) チーク ウォールナット	1820	910	6.0	21,100	12,800
			2420	910	6.0	30,000	13,650
			2730	910	6.0	36,100	14,550
			3000	910	6.0	41,900	15,350
		スギ ヒノキ ケヤキ	1820	910	6.0	21,800	13,250
			2420	910	6.0	32,600	14,850
			2730	910	6.0	39,000	15,750
			3000	910	6.0	46,400	17,000

アダチフネン製品の設計価格表

★各化粧板の木端巻（コバマキ）品及び塗装は別価格です。
★図面仕様の場合は別途お見積もりとなります。

⑨アダチフネンＢＦ-1000（不燃材料）

限定生産になります

●品名	●認定番号	●表面の樹種	実寸法（㎜）			価格（円）	
			長	巾	厚	枚当り	㎡当り
不燃銘木単板貼化粧板 （アダチフネンＢＦ-1000 銘木） 受注生産品	ＮＭ-9065	シナ	1820	910	8.0	18,700	11,350
			2420	910	8.0	24,900	11,350
			2420	1210	8.0	33,300	11,350
		白ラワン	1820	910	8.0	19,600	11,900
			2420	910	8.0	26,700	12,150
			2730	910	8.0	30,700	12,400
			3000	910	8.0	35,600	13,050
		米松 マコーレ モアビ	1820	910	8.0	20,200	12,250
			2420	910	8.0	28,300	12,900
			2730	910	8.0	33,700	13,600
			3000	910	8.0	40,500	14,850
		センタモナラ	1820	910	8.0	20,600	12,500
			2420	910	8.0	28,900	13,150
			2730	910	8.0	35,400	14,300
			3000	910	8.0	41,400	15,200
		マホガニー	1820	910	8.0	21,800	13,250
			2420	910	8.0	30,600	13,900
			2730	910	8.0	36,900	14,900
			3000	910	8.0	43,000	15,750
		カバ(サクラ) チーク ウォールナット	1820	910	8.0	23,400	14,200
			2420	910	8.0	32,900	14,950
			2730	910	8.0	39,500	15,950
			3000	910	8.0	45,600	16,700
		スギ ヒノキ ケヤキ	1820	910	8.0	24,000	14,550
			2420	910	8.0	35,500	16,150
			2730	910	8.0	42,400	17,100
			3000	910	8.0	50,500	18,500

アダチフネン製品の設計価格表

★各化粧板の木端巻（コバマキ）品及び塗装は別価格です。
★図面仕様の場合は別途お見積もりとなります。

⑩アダチ準フネンアスウッドＦＶ（準不燃材料）

限定生産になります

●品名	●認定番号	●表面の樹種	実寸法（㎜）			価格（円）	
			長	巾	厚	枚当り	㎡当り
準不燃銘木単板貼化粧合板 （アダチ準フネンアスウッドＦＶ銘木） 受注生産品	ＱＭ-9005	シナ	1820	910	6.5	19,100	11,600
			2420	910	6.5	25,500	11,600
		白ラワン	1820	910	6.5	19,900	12,100
			2420	910	6.5	27,600	12,550
		米松 マコーレ、モアビ	1820	910	6.5	21,500	13,050
			2420	910	6.5	30,000	13,650
		セン、タモ、ナラ	1820	910	6.5	21,900	13,300
			2420	910	6.5	30,700	13,950
		マホガニー	1820	910	6.5	23,100	14,000
			2420	910	6.5	32,400	14,750
		カバ(サクラ)、チーク ウォールナット	1820	910	6.5	24,700	15,000
			2420	910	6.5	34,700	15,800
		スギ、ヒノキ ケヤキ	1820	910	6.5	25,300	15,350
			2420	910	6.5	37,300	16,950

⑪アダチのボーエン　〔 防炎合板（消防庁認定）〕

●品名	●認定番号	●表面の樹種	実寸法（㎜）			価格（円）	
			長	巾	厚	枚当り	㎡当り
アダチのボーエン	第Ｂ-⑪-0078	ラワン	1830	920	2.5	3,600	2,150
			1820	910	3.0	4,000	2,450
			1830	920	4.0	4,300	2,550
			1820	910	5.5	5,400	3,300
			1820	910	9.0	12,300	7,450
			1820	910	12.0	15,800	9,600
		シナ	1820	910	5.5	8,500	5,150

●価格・仕様はことわりなく変更する場合があります。ご了承ください。　　２０２６年１０月